

ALU STECKZAUN KATALOG

Der Individualität keine Grenzen setzen.



**KATALOG
06/2025**

**2 Pfostensysteme
9 Zaunmodelle
23 Zusatzdekore**


VIDUAL®
STECKZAUNSYSTEM

Markenqualität von **deutsche zauntechnik**

Inhaltsverzeichnis


	Seite
 VIDUAL line 100 Aluminiumfüllung Rechteck-Profil (100 x 20 mm) mit Spalt D10 mm / D18 mm In 1 Farbe erhältlich	06
	Seite
 VIDUAL line 150 Aluminiumfüllung Rechteck-Profil (150 x 20 mm) mit Spalt D10 mm / D28 mm In 1 Farbe erhältlich	10
	Seite
 VIDUAL pure 100 Aluminiumfüllung Rhombus-Profil (100 x 20 mm) mit Spalt D09 mm In 2 Farben erhältlich	14
	Seite
 VIDUAL snap 140 Aluminiumfüllung Klick-Profil (140 x 20 mm) ohne Spalt In 7 Farben erhältlich	18
	Seite
 VIDUAL comp-co 140 WPC Füllung Steck-Profil (140 x 20 mm) ohne Spalt In 3 Farben erhältlich	22
	Seite
 VIDUAL comp-co 280 WPC Füllung Steck-Profil (280 x 20 mm) ohne Spalt In 3 Farben erhältlich	26
	Seite
 VIDUAL clear Glas Füllung Vollprofil rechteckig & schräg In 6 Farben erhältlich	30
	Seite
 VIDUAL Vollblech Vollblech Füllung Vollprofil rechteckig In 4 Motiven erhältlich	34
	Seite
 VIDUAL mute Schallschutz Füllung Vollprofil rechteckig In 1 Farbe erhältlich	38
	Seite
 Zusatzdekore In 23 Varianten erhältlich	42
	Seite
 VIDUAL swing / slide	48
	Seite
 Technische Details	58

Vielfalt die überzeugt...


VIDUAL Steckzaunsystem

Wählen Sie das gewünschte Modell Ihres Zauns aus und verleihen Sie ihm bei Bedarf eine persönliche Note, indem Sie eines unserer Glas- oder Designelemente hinzufügen. Alle unsere Aluminium-Zaunelemente werden standardmäßig mit einem passenden Profiladapter zur spaltfreien Aufnahme am Pfosten konfektioniert. Je nach Höhe wird der Profiladapter bauseits angepasst. Unsere Aluminium Zaunpfosten werden standardmäßig zum Einbetonieren verlängert geliefert. Zur Verwendung mit Fußplattenadaptern zum Aufdübeln, werden die Pfosten auch gekürzt angeboten. Profiladapter und Abdeckleisten sind bei Bedarf einfach anzupassen.


Preisliste



FAQ



Montageanleitungen





**Für jeden die passende
Zaunfüllung**

Zaunfüllungen



VIDUAL line 100
Aluminiumfüllung Rechteck-Profil
Seite 6



VIDUAL line 150
Aluminiumfüllung Rechteck-Profil
Seite 10



VIDUAL pure 100
Aluminiumfüllung Rhombus-Profil
Seite 14



VIDUAL snap 140
Aluminiumfüllung Klick-Profil
Seite 18



VIDUAL comp-co 140
WPC Füllung Steck-Profil
Seite 22



VIDUAL comp-co 280
WPC Füllung Steck-Profil
Seite 26



VIDUAL clear
Glas Füllung
Seite 30



VIDUAL Vollblech
Vollblech Füllung
Seite 34




VIDUAL mute
Schallschutz Füllung
Seite 38



VIDUAL line 100

Aluminiumfüllung Rechteck-Profil






Einfach wohnlich

**Aluminiumfüllung Rechteck-Profil (100 x 20 mm)
mit Spalt D10 mm / D18 mm**

Das Aluminium-Rechteckprofil der VIDUAL Steckzaunserie bietet eine hochwertige und zeitlose Optik und zeichnet sich durch seine variablen Spaltenhöhen von 10 oder 18 mm aus, die durch das Einsetzen entsprechender Distanzstücke erreicht werden. Das Profil ist in der Größe 100 x 20 mm erhältlich und wird in RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur pulverbeschichtet geliefert.





VIDUAL line 100


Aluminiumfüllung Rechteck-Profil





VIDUAL line 100 D10

VIDUAL line 100 D18



① Wunschpaneele

- inklusive
- 2x Profiladapter
 - Distanzstücke je Höhe
- Art.-Nr.: VDLS100...

② Anfangs-/ Endpfosten

- inklusive
- 1x Pfostenkappe
 - 3x End-Nutenstein
 - 2x Abdeckleiste
- Art.-Nr.: VDPAE...
- optional:** gekürzter Pfosten zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

③ Mittelpfosten

- inklusive
- 1x Pfostenkappe
 - 3x End-Nutenstein
 - 1x Abdeckleiste
- Art.-Nr.: VDPM...
- optional:** gekürzter Pfosten zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte


Varianten

VIDUAL line 100 D10

VIDUAL line 100 D18


Höhen (mm)*	Paneele (Stk.)	Höhen (mm)*	Paneele (Stk.)
1800	16	1800	15
1600	14	1600	13
1400	13	1400	12
1200	11	1200	10
1000	9	1000	8

Breiten (mm)




Paneele (mm)

Aluminium Rechteckprofil (100 x 20)



Farben



RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur

Distanzstücke 10 mm / 18 mm



Mehr Infos
Seite 62

Profiladapter

Profile | 21 mm
Winkel +/-22.5°



Mehr Infos
Seite 61-62



VIDUAL line 150


Aluminiumfüllung Rechteck-Profil



Für die moderne Optik

Aluminiumfüllung Rechteck-Profil (150 x 20 mm) mit Spalt D10 mm / D28 mm

Das Aluminium-Rechteckprofil der VIDUAL Steckzaunserie bietet eine hochwertige und zeitlose Optik und zeichnet sich durch seine variablen Spaltenhöhen von 10 oder 28 mm aus, die durch das Einsetzen entsprechender Distanzstücke erreicht werden. Das Profil ist in der Größe 150 x 20 mm erhältlich und wird in RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur pulverbeschichtet geliefert.






VIDUAL line 150



Aluminiumfüllung Rechteck-Profil





VIDUAL line 150 D10

VIDUAL line 150 D28



① Wunschpaneele

- inklusive
- 2x Profiladapter
 - Distanzstücke je Höhe
- Art.-Nr.: VDLS150...

② Anfangs-/ Endpfosten

- inklusive
- 1x Pfostenkappe
 - 3x End-Nutenstein
 - 2x Abdeckleiste
- Art.-Nr.: VDPAE...
- optional:** gekürzter Pfosten zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

③ Mittelpfosten

- inklusive
- 1x Pfostenkappe
 - 3x End-Nutenstein
 - 1x Abdeckleiste
- Art.-Nr.: VDPM...
- optional:** gekürzter Pfosten zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte


Varianten

VIDUAL line 150 D10

VIDUAL line 150 D28


Höhen (mm)*	Paneele (Stk.)	Höhen (mm)*	Paneele (Stk.)
1800	11	1800	10
1600	10	1600	9
1400	9	1400	8
1200	7	1200	7
1000	5	1000	6

Breiten (mm)




Paneele (mm)

Aluminium Rechteckprofil (150 x 20)



Farben



RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur

Distanzstücke 10 mm / 28 mm



Mehr Infos
Seite 62

Profiladapter Profile | 21 mm Winkel +/-22.5°



Mehr Infos
Seite 61-62



VIDUAL pure 100


Aluminiumfüllung Rhombus-Profil



Für mehr Privatsphäre

Aluminiumfüllung Rhombus-Profil (100 x 20 mm) mit Spalt D09 mm

Entdecken Sie unser Aluminium Rhombus-Profil mit einem Spalt von 9 mm. Die Besonderheit von Rhombus-Profilen liegt in ihrer modernen und gleichzeitig zeitlosen Optik, die jedem Zaun ein einzigartiges Aussehen verleiht. Die präzise gestalteten Rhombusformen schaffen ein harmonisches Gesamtbild und sorgen für eine ansprechende Ästhetik. Erhältlich in der Höhe von 100 x 20 mm und pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur, bietet dieses Profil nicht nur eine ansprechende Sichtschutzlösung, sondern auch mehr Privatsphäre, da bei Betrachtung des Zaunelements auf Augenhöhe kein Durchsehen des Spaltes möglich ist.





VIDUAL pure 100

Aluminiumfüllung Rhombus-Profil





Distanz
9 mm

VIDUAL pure 100 D09



① Wunschpaneele

inklusive
 · 2x Profiladapter
 · Distanzstücke je Höhe
 Art.-Nr.: VDPS10009..

② Anfangs-/ Endpfosten

inklusive
 · 1x Pfostenkappe
 · 3x End-Nutenstein
 · 2x Abdeckleiste
 Art.-Nr.: VDPAE...
optional: gekürzter Pfosten
 zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte


③ Mittelpfosten

inklusive
 · 1x Pfostenkappe
 · 3x End-Nutenstein
 · 1x Abdeckleiste
 Art.-Nr.: VDPM...
optional: gekürzter Pfosten
 zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

Varianten


Höhen (mm)*	Paneele (Stk.)
1800	16
1600	14
1400	13
1200	11
1000	9

Breiten (mm)




Paneele (mm)


Aluminium Rhombus-Profil
 (100 x 20)



Farben



RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur



Dark Oak

Distanzstücke 9 mm



Mehr Infos
Seite 62

Profiladapter Profile | 21 mm Winkel +/-22.5°



Mehr Infos
Seite 61-62



VIDUAL snap 140


Aluminiumfüllung Klick-Profil



Mit einem "Klick" zum Traumzaun

Aluminiumfüllung Klick-Profil (140 x 20 mm) ohne Spalt

Die Klick-Profile der Steckzaunserie VIDUAL ermöglichen eine unkomplizierte und schnelle Installation des Zauns. Sie eignen sich besonders gut für den Bau von langlebigen und blickdichten Sichtschutzzäunen im Außenbereich. Die Profile sind pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur, RAL 7040 Fenstergrau Feinstruktur und weiteren Holzdekor Optiken erhältlich und haben die Maße 140 x 20 mm. Ihrer Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Durch einfaches Austauschen eines oder mehrerer Paneele können Sie einen einzigartigen Zaun für Ihren Garten gestalten, wie ihn sonst niemand hat.





VIDUAL snap 140

Aluminiumfüllung Klick-Profil



VIDUAL snap 140



① Wunschpaneele

inklusive

- 2x Profiladapter
- 1x Abschlussleiste

Art.-Nr.: VDSOS14000...

② Anfangs-/ Endpfosten

inklusive

- 1x Pfostenkappe
- 3x End-Nutenstein
- 2x Abdeckleiste

Art.-Nr.: VDPAE...

optional: gekürzter Pfosten
zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

③ Mittelpfosten

inklusive

- 1x Pfostenkappe
- 3x End-Nutenstein
- 1x Abdeckleiste


Art.-Nr.: VDPM...

optional: gekürzter Pfosten
zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

Varianten

Höhen (mm)*	Paneele (Stk.)		
	140 mm	70 mm Füllprofil**	22 mm Abschlussleiste
1800	12	1	1
1600	11	0	1
1400	10	0	1
1200	8	1	1
1000	7	0	1

Breiten (mm)




Paneele (mm)

Aluminium Klickpaneele


(140 x 20) / (70 x 20)

Aluminium Abschlussleiste


(22 x 20)



Farben & Zusatzdekore



RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur



RAL 7040 Fenstergrau
Feinstruktur




Dark Oak



Antique Oak



Light Oak



Grey Oak



White Oak



Zusatzdekore

snap-Elemente
ab Seite 42



Zusatzdekore

Designblech-Elemente
ab Seite 42



Zusatzdekore

Glas-Elemente
ab Seite 42

Profiladapter

Profile | 21 mm

Winkel +/-22.5°



Mehr Infos
Seite 61-62



VIDUAL comp-co 140

WPC Füllung Steck-Profil



Für die kreative Gartengestaltung

WPC Füllung Steck-Profil (140 x 20 mm) ohne Spalt, mit Standard-Aluminiumpfosten 72x72

Entdecken Sie das WPC Steck-Profil, einen homogenen Verbundwerkstoff aus Holz-Naturfasern, Kunststoff und Additiven, der eine herausragende Witterungsbeständigkeit bietet und für langanhaltende Qualität sorgt. WPC ist i.d.R. durchgefärbt und sehr farbstabil. Trotzdem führt die Bewitterung zu leichter Veränderungen der Farbe im Laufe der Nutzung. Dank seines speziellen Dekors verleiht dieses Profil der Zaunanlage eine attraktive Optik. Es ist absolut blickdicht und in der Größe 140 x 20 mm erhältlich. Sie haben die Möglichkeit aus den Farben Anthrazitgrau, Grau und Braun zu wählen und diese beliebig miteinander zu kombinieren. Zudem kann ein Designelement aus Aluminium oder Glas die einzigartige Optik Ihres Zauns abrunden.

20



VIDUAL comp-co 140

WPC Füllung Steck-Profil



VIDUAL comp-co 140



① Wunschpaneele

inklusive

- 1x Endleiste
- 1x Anfangs-/ Zwischenleiste

Art.-Nr.: VDCOCS...140...

② Anfangs-/ Endpfosten

inklusive

- 1x Pfostenkappe
- 3x End-Nutenstein
- 2x Abdeckleiste

Art.-Nr.: VDP07AE...

optional: gekürzter Pfosten zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

③ Mittelpfosten

inklusive

- 1x Pfostenkappe
- 3x End-Nutenstein
- 1x Abdeckleiste


Art.-Nr.: VDP07M...

optional: gekürzter Pfosten zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

Varianten

Höhen (mm)	Paneele (Stk.)		
	140 mm	25 mm Endleiste	33 mm Anfangs-/ Zwischenleiste
1800	12	1	1
1400	10	1	1
1000	6	1	1

Breiten (mm)



Paneele (mm)


WPC Rechteckleiste (140 x 20)

Aluminium Endleiste (25 x 20)


Aluminium Anfangs-/ Zwischenleiste (33 x 20)




Farben & Zusatzdekore



Anthrazitgrau




Grau



Braun

Zusatzdekore**



comp-co-Elemente
ab Seite 42

Zusatzdekore**



Designblech-Elemente
ab Seite 42

Zusatzdekore**



Glas-Elemente
ab Seite 42



VIDUAL comp-co 280

WPC Füllung Steck-Profil



Privatsphäre garantiert!

WPC-Füllung Steck-Profil (280 x 20 mm) – blickdicht, langlebig, stilvoll

Entdecken Sie unser WPC-Steckprofil – ein hochwertiger, homogener Verbundwerkstoff aus Holz-Naturfasern, Kunststoff und Additiven. Es überzeugt durch hervorragende Witterungsbeständigkeit und bietet langfristige Stabilität bei minimalem Pflegeaufwand.

WPC ist in der Regel durchgefärbt und sehr farbstabil. Dennoch kann es im Laufe der Zeit durch Umwelteinflüsse zu leichten Farbveränderungen kommen – ein natürlicher Prozess, der dem Material keinen Abbruch tut. Das besondere Oberflächen-Dekor verleiht Ihrem Zaun eine moderne und elegante Optik. Das Profil ist vollständig blickdicht und hat das Maß 280 x 20 mm. Kombinieren Sie ganz nach Ihren Vorstellungen: Wählen Sie aus den Farben Anthrazitgrau, Grau oder Braun – oder setzen Sie mit einem Designelement aus Aluminium oder Glas gezielte optische Akzente.

Standardmäßig wird dieses Profil mit unseren Aluminiumpfosten 72 x 72 mm verbaut – für maximale Stabilität und ein stimmiges Gesamtbild.

20



VIDUAL comp-co 280

WPC Füllung Steck-Profil



VIDUAL comp-co 280



① Wunschpaneele

inklusive

- 1x Endleiste
- 1x Anfangs-/ Zwischenleiste

Art.-Nr.: VDCOCS...280...

② Anfangs-/ Endpfosten

inklusive

- 1x Pfostenkappe
- 3x End-Nutenstein
- 2x Abdeckleiste

Art.-Nr.: VDP07AE...

optional: gekürzter Pfosten zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

③ Mittelpfosten

inklusive

- 1x Pfostenkappe
- 3x End-Nutenstein
- 1x Abdeckleiste


Art.-Nr.: VDP07M...

optional: gekürzter Pfosten zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

Varianten

Höhen (mm)	Paneele (Stk.)		
	280 mm	25 mm Endleiste	33 mm Anfangs-/ Zwischenleiste
1800	6	1	1
1400	5	1	1
1000	3	1	1

Breiten (mm)



Paneele (mm)


WPC Rechteckleiste (280 x 20)

Aluminium Endleiste (25 x 20)


Aluminium Anfangs-/ Zwischenleiste (33 x 20)




Farben & Zusatzdekore



Anthrazitgrau




Grau



Braun

Zusatzdekore**




comp-co-Elemente
ab Seite 42

Zusatzdekore**



Designblech-Elemente
ab Seite 42

Zusatzdekore**



Glas-Elemente
ab Seite 42



VIDUAL clear

Glas Füllung

Print

Bronze



Um den Durchblick zu behalten!

VIDUAL Glas-Profil

Das Glasprofil aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) bietet zahlreiche Dekorationsmöglichkeiten und verleiht Ihrem Garten eine moderne und elegante Atmosphäre. Durch seine hohe Robustheit und einfache Montage ist es eine langlebige und praktische Lösung für Ihre Zaunanlage. Wählen Sie aus verschiedenen Glasscheiben in klar, getönt oder mit Motiv bedruckt Ihren gewünschten Zaun aus.




VIDUAL clear

Glas Füllung



VIDUAL clear



① Wunschfüllung Glas ESG 8 mm

zzgl. clear-Set
 · 2x Profiladapter
 · 2x Glasauflege

Art.-Nr.: VDC... / VDCS...

② Anfangs-/ Endpfosten

inklusive
 · 1x Pfostenkappe
 · 3x End-Nutenstein
 · 2x Abdeckleiste

Art.-Nr.: VDPAE...

optional: gekürzter Pfosten
 zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

③ Mittelpfosten

inklusive
 · 1x Pfostenkappe
 · 3x End-Nutenstein
 · 1x Abdeckleiste

Art.-Nr.: VDPM...

optional: gekürzter Pfosten
 zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

Varianten


Rechteck Vollprofil Glas

Höhen (mm)*	Füllung (Stk.)
1800	1
1600	1
1400	1
1200	1
1000	1

Schräges Vollprofil Glas

Höhen (mm)*	Füllung (Stk.)
1800 auf 1200	1
1600 auf 1000	1

Breiten (mm)



Füllungen (mm)

Glas ESG gesäumt & poliert
 (1000-1800 x 8)



Farben



Klar



Grau



Dark



Bronze



Spider



Print

(Individuell gestaltbar)

Profiladapter

Glas | 8 mm
 Winkel +/-45°



Mehr Infos
 Seite 61-62



VIDUAL Vollblech

Vollblech Füllung





Einzigartige Akzente setzen!

VIDUAL Vollblech-Profil

Die Designbleche verleihen Ihrer Zaunanlage eine besondere Note.

Mit präzise ausgelaserten Mustern, wie Pflanzenmotiven, schaffen sie eine moderne und stilvolle Optik. Dank hochwertiger Materialien sind sie langlebig und werten jede Umgebung dekorativ auf. Setzen Sie Akzente – mit den individuellen Designblechen des VIDUAL Systems.




VIDUAL Vollblech

Vollblech Füllung



VIDUAL Vollblech



① Wunschfüllung Vollblech 4 mm

zzgl.

- 2x Profiladapter

Art.-Nr.: VDVB...

② Anfangs-/ Endpfosten

inklusive

- 1x Pfostenkappe
- 3x End-Nutenstein
- 2x Abdeckleiste

Art.-Nr.: VDPAE...

optional: gekürzter Pfosten zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

③ Mittelpfosten

inklusive

- 1x Pfostenkappe
- 3x End-Nutenstein
- 1x Abdeckleiste

Art.-Nr.: VDPM...

optional: gekürzter Pfosten zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

Varianten


500 mm breites Vollprofil Blech

Höhen (mm)*	Füllung (Stk.)
1750	1

835 mm breites Vollprofil Blech


Höhen (mm)*	Füllung (Stk.)
1750	1

Breiten (mm)



Füllungen (mm)


Alu-Blechfüllung
(1750 x 4)



Motive



Bambus



Quadrat



Gras



Sonnenblume

Profiladapter

Blech | 4 mm

Winkel +/-50°



Mehr Infos
Seite 61-62



VIDUAL mute

Schallschutz Füllung





Für mehr Ruhe im Alltag!

VIDUAL mute – Effektiver Schallschutz trifft auf modernes Design

Lärm ist einer der größten Stressfaktoren unserer Zeit – sei es durch Verkehr, Nachbarn oder gewerbliche Aktivitäten. Mit VIDUAL mute bietet AOS Stahl eine durchdachte Lösung für alle, die sich mehr Ruhe und Lebensqualität im eigenen Zuhause oder auf dem Firmengelände wünschen.

VIDUAL mute ist ein innovatives Schalldämmsystem, das sich nahtlos in das bewährte VIDUAL Steckzaunsystem integriert. Dabei überzeugt es nicht nur optisch, sondern auch technisch auf ganzer Linie.

Geprüfte Schallreduktion nach DIN EN ISO 11654 –


Mit einem Schalldämm-Maß von 9 dB und einem bewerteten Schallabsorptionsgrad von $w = 0,95$ bietet VIDUAL mute eine deutlich spürbare Lärmreduzierung – zertifiziert nach internationalem Standard.




VIDUAL mute

Schallschutz Füllung





VIDUAL mute



① Wunschpaneele

- inklusive
- 1x Paneel
 - 2x Abschlussleiste
- Art.-Nr.: VDMUS...ANTH

② Anfangs-/ Endpfosten

- inklusive
- 1x Pfostenkappe
 - 3x End-Nutenstein
 - 2x Abdeckleiste
- Art.-Nr.: VDP07AE...
- optional:** gekürzter Pfosten zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte


③ Mittelpfosten

- inklusive
- 1x Pfostenkappe
 - 3x End-Nutenstein
 - 1x Abdeckleiste
- Art.-Nr.: VDP07M...
- optional:** gekürzter Pfosten zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

Varianten


Höhen (mm)*	Paneele (Stk.)
1800	1
2000	1


Breiten (mm)



Paneele (mm)

Schallschutz Paneele
(1800x1000) / (2000x1000)
Aluminium Abschlussleiste
(30 x 20)





Zusatzdekore

Individuelles Design

Zusatzdekore



Designbleche
Auswahl aus 3 Varianten



Gläser
Auswahl aus 9 Varianten



snap-Profile
Auswahl aus 7 Varianten



comp-co-Profile
Auswahl aus 6 Varianten



Zusatzdekore Individuelles Design





Perfekt zum Kombinieren

VIDUAL Zusatzdekore

Das Design-Element verleiht Ihrer Zaunanlage eine besonders individuelle Optik. In Kombination mit anderen Profilen der Steckzaunserie VIDUAL wird Ihr Gartenzaun einzigartig. Gefertigt aus Aluminium, Glas oder WPC, ist das Zusatzdekor von hoher Qualität und einfach in die Zaunanlage zu integrieren. Bei der Gestaltung sind Sie komplett frei in der Auswahl, was dieses Zaunsystem zu einem ganz besonderen macht.




Zusatzdekore

Individuelles Design




Varianten




Designbleche und Gläser
inkl. Befestigungsschiene



Designbleche inkl. Aluminium Befestigungsschiene




Gläser inkl. Aluminium Befestigungsschiene und Dichtungen



snap-Profile | **Nur für VIDUAL snap!**



comp-co-Profile | **Nur für VIDUAL comp-co!**



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Markenqualität von **deutsche zauntechnik**



**Das passende
Tor**

VIDUAL swing



VIDUAL swing line 100 D10
Aluminiumfüllung Rechteck-Profil
Art.-Nr.: VDSWL10010...



VIDUAL swing line 100 D18
Aluminiumfüllung Rechteck-Profil
Art.-Nr.: VDSWL10018...



VIDUAL swing line 150 D10
Aluminiumfüllung Rechteck-Profil
Art.-Nr.: VDSWL15010...



VIDUAL swing line 150 D28
Aluminiumfüllung Rechteck-Profil
Art.-Nr.: VDSWL15028...



VIDUAL swing pure 100 D09
Aluminiumfüllung Rhombus-Profil
Art.-Nr.: VDSWP...100...09



VIDUAL swing snap 140
Aluminiumfüllung Klick-Profil
Art.-Nr.: VDSWS14000...

Alle Varianten
auch 2-flügelig
erhältlich!



VIDUAL swing Flügeltor





Design mit Funktion

VIDUAL swing

Zur Steckzaunserie VIDUAL bieten wir auch passende Sichtschutztore an. Diese sind ebenso hochwertig verarbeitet wie unsere Zaunprofile und zeichnen sich durch ihre einfache Montage aus. Die Tore sind die ideale Ergänzung für den Eingang mit einer vollständigen und zuverlässigen Sichtschutzlösung zu Ihrem Garten.



VIDUAL swing

Flügeltor

NEU: integrierbares
Codeschloss
Seite 63



Tor-Füllung passend zu jeder
VIDUAL Zaunanlage

Füllungen

Wahlweise
Füllungen aus der
VIDUAL Serie

Schloss-Set

- Einsteckschloss
inkl. Profilzylinder
- Aluminium
Drückergarnitur
- Langschild

Torrahmenfarbe

**RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur**

Torrahmen

- Holme: 60x65 mm,
mit Gehrungsschnitt
- Durchgehende
Spaltabdeckleisten
- Material: Aluminium

Pfosten

Direkte Anbindung
an den Zaunpfosten
90 x 90 mm / 120 x 120 mm
(Zaunpfosten=Torpfosten)

Scharnier-Set

- Toröffnung bauseits 180°-
3D-Scharnieraufhängung
- U-Anschraubflasche inkl.
Scharniernutenstein
- M12 Augenschraube
- Aluminium Anschraubflasche

Maße (mm)


1-flg.

Höhen (mm)*	Breite Flügel 1 (mm)*	LW (mm)*	Benötigte Pfosten (mm)*	
			90x90	120x120
1800	1830	1910		X
1600	1540	1620	X	
1400	1250	1330	X	
1200	960	1040	X	


2-flg.

Breite Flügel 1 (mm)*	Breite Flügel 2 (mm)*	LW (mm)*	Benötigte Pfosten (mm)*	
			90x90	120x120
1830	1830	3775		X
1830	1540	3485		X
1830	1250	3195		X
1830	960	2905		X
1540	1540	3195	X	
1540	1250	2905	X	
1540	960	2615	X	
1250	1250	2615	X	
1250	960	2325	X	
960	960	2035	X	

1-flg. Tor



2-flg. Tor



**Auch asymmetrisch
Tore möglich!**



VIDUAL slide

Schiebetor



Erhältlich voraussichtlich
Q4/2025!



Die Durchfahrt für moderne Ansprüche

VIDUAL slide

Eins darf in unserem VIDUAL Produkt-Portfolio nicht fehlen: das passende Schiebetor VIDUAL slide. Mit dem Schiebetor lassen sich Lichte Weiten bis 5200 mm realisieren. Die Schiebetor-Füllung ist selbstverständlich zu jeder VIDUAL Alu-Zaunanlage passend erhältlich.



VIDUAL slide

Schiebetor



VIDUAL slide

Füllungen

Wahlweise
Füllungen aus der
VIDUAL line,
VIDUAL pure &
VIDUAL snap

Torrahmen

- Höhen 1,00 m bis 1,80 m
- Elektrisch im Impulsbetrieb (SOMMER SP900 Antrieb)
- Material: Aluminium



Pfosten

Direkte Anbindung
an den Zaunpfosten
90 x 90 mm
(Zaunpfosten=Türpfosten)

Torrahmenfarbe

RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur

Standardzubehör

- Lichtschränke
- Funkplatine
- Handsender
- Fundamentplan


Maße (mm)

Höhen (mm)*

1800
1600
1400
1200
1000

3 Felder = ca. 5615 mm - LW = bis 3700 mm

4 Felder = ca. 7380 mm - LW = bis 5200 mm





Technische Details



Der Standard Pfosten

72 x 72 mm

Farben

RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur

Maße

72 x 72 mm
Standard Pfostenlänge für
Zaunfelder in Höhe 1,80 m:
· 1840 mm (zum Aufdübeln)
· 2400 mm (zum Einbetonieren)



Pfostenkappe


Alu-Pfostenkappe
Pyramide
77 x 77 mm

Material


Witterungsbeständiges
Aluminium

Füllung

Vorrangig für
VIDUAL comp-co



Übersicht Bauteile für Pfosten 72 x 72 mm



Alu-Steckzaunpfosten

- Maße 72 x 72 mm
- möglicher Winkel von bis zu +/- 15°
- Aluminium
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur

Alu-Pfostenkappe

- Maße 77 x 77 mm
- Aluminium
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur



End-Nutenstein für Standard Pfosten

Für die optimale Höhenabstimmung.

- Höhe 20 mm
- inkl. Madenschraube
- Aluminium
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur



Alu Pfosten-Abdeckleiste

Für eine perfekte Abdeckung der offenen Pfostenseite.

- Maße 20,5 x 31,6 mm
- passende Längen zum Pfosten
- Aluminium
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur



150 mm Fußplatte zum Aufdübeln

- Maße 150 x 150 x 10 mm
- Stahl
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur

Der Pfosten mit "Köpfchen"

90 x 90 mm

Patentierte Klemmwirkung

Eine weitere Besonderheit ist die Pfostenkappe mit Klemmwirkung auf die Paneele, die den Zaun zusätzlich massiv zusammenhält.

Füllungen

Durch verschiedene Einsätze ist eine Vielzahl an Füllungen möglich.



Maße

90 x 90 mm

Standard Pfostenlänge für
Zaunfelder in Höhe 1,80 m:

- 1820 mm (zum Aufdübeln)
- 2400 mm (zum Einbetonieren)

Weitere Pfostenlängen für
Zaunhöhe von 0,90 – 1,80 m
erhältlich

Pfostenkappe

Alu-Pfostenkappe
Pyramide
113 x 113 mm

Ausreißsicherung

Sichert den Pfosten vor dem Ausreißen mittels der Verankerung im Paneel.

Stabilität

Hohe Stabilität durch patentierte Konstruktion, 90 x 90 mm mit idealem Eigengewicht von 4,39 kg/m.



Material

Witterungsbeständiges
Aluminium

Farben

RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur

Unsichtbare Befestigung

Einzigartige, verdeckte Verschraubung durch angepasste Konstruktion der Fußplatte zum Pfosten.

Durch die homogene, fast unsichtbare Verbindung erscheint das Zaunsystem noch hochwertiger.

Einfache Montage, viele Möglichkeiten

Dank des innovativen Gelenksystems der Profiladapter ist es möglich, Winkel von bis zu $\pm 50^\circ$ präzise einzustellen. Mit unserem einheitlichen Stecksystem können Sie außerdem problemlos verschiedene Zaunfüllungen und Zusatzdekore kombinieren, ganz nach Ihrem individuellen Bedarf und Ihren Designvorlieben.

Wir haben um die Ecke gedacht!



Bleche
4 mm | $\pm 50^\circ$



Gläser
8 mm | $\pm 45^\circ$



Profile
21 mm | $\pm 22.5^\circ$





Übersicht Bauteile

für Pfosten 90 x 90 mm | 120 x 120 mm

90 x 90 mm



120 x 120 mm




Alu-Steckzaunpfosten

Für jedes Zaunmodell individuell anpassbar.

- Maße 90 x 90 mm | 120 x 120 mm
- Aluminium
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur

113 x 113 mm




120 x 120 mm



Alu-Pfostenkappe

- Maße 113 x 113 mm mit Pyramidenspitze (für 90 x 90 mm Pfosten) / Maße 120 x 120 mm (für 120 x 120 mm Pfosten)
- inkl. Verschraubung
- Aluminium
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur



End-Nutenstein

Für die optimale Höhenabstimmung.

- inkl. Madenschraube
- Aluminium
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur



Alu Pfosten-Abdeckleiste

Für eine perfekte Abdeckung der offenen Pfostenseite.

- Maße 20,5 x 31,6 mm
- passende Längen zum Pfosten
- Aluminium
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur

Bleche | 4 mm
+/-50°



Gläser | 8 mm
+/-45°



Profile | 21 mm
+/-22.5°



Profiladapter

Für eine Drehung bis zu 50°. Öffnungen passend zu den Füllungen.

- Öffnungen 4 mm / 8 mm / 21 mm
- Durchmesser 35 mm
- passende Längen zum Pfosten
- Aluminium
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur

10 mm



18 mm



28 mm



Distanzstücke

Für einen einheitlichen Abstand.


- in verschiedenen Höhen passend zu jedem Zaun
- Aluminium
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur

9 mm (nur für VIDUAL pure)




- Standard
- Rhombus (links / rechts)

Optional



Glasgummiauflagen & Verglasungsdichtungen

Zur sicheren Verwendung von Glas



Befestigungsschienen für Zusatzdekore

- 2-teiliges Set aus Aluminium
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur



(1)



(2)

Panel-⁽¹⁾ / Pfosten-⁽²⁾ LED-Abdeckleiste

- Maße 1960 mm / 1700 mm
- exkl. LED-Lichtleiste
- Acryl / pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur



VIDUAL Wandanschlussleiste

- Maße 1840 mm
- inkl. 1x Wandanschlussleisten-Kappe, 2x Senkkopf-Schraube, 1x End-Nutenstein, 1x Madenschraube
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur



Aluminium
Blende
für 2 Flg.

Codeschloss für Einsteckschlösser

- Stabiles, schwarzes Gehäuse aus Aluminium
- PZ-Abstand von 72mm - 92mm
- Variables Bohrbild
- Automatisches Verschließen, zeitgesteuert
- Stromversorgung 4 x AAA-Batterien / USB Anschluss Typ C

Zum Aufdübeln

Beim Pfosten zum Aufdübeln wird zunächst die Fußplatte auf festem Untergrund verankert. Im Anschluss wird der Pfosten über die Fußplatte gestülpt und eingerastet. *

• 90 mm Fußplatte zum Aufdübeln

Nicht sichtbare Fußplatte

- Maße 90 x 90 x 12 mm
- Stahl
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur



• 150 mm Fußplatte zum Aufdübeln

Überstehende Fußplatte

- Maße 150 x 150 x 10 mm
- Stahl
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur



Zum Einbetonieren

Beim Einbetonieren wird zuerst ein Loch für den Pfosten im Boden ausgehoben. Anschließend wird ein Teil des Pfostens (550 - 600 mm, frostfrei ca. 800 mm tief) in diesem Loch fest einbetoniert. **

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

*Verwendung der Fußplattenvarianten gemäß Empfehlung nach Auswahl der Füllung und Zaunhöhe. **Maße gelten nur für den 90 x 90 mm Pfosten.
Markenqualität von **deutsche zauntechnik**



Anfrage-/
Bestellformular



Vertrieb über Systempartner:

